

迦太基（拋光）蠟

【說明】

迦太基蠟是一種膏狀的蜂蠟皂。蜂蠟融化後，經過純化，並用活性碳以特殊的製程加以漂白。之後以獨家的製程將漂白過的蜂蠟以碳酸鉀加以皂化，如此，使蠟變成具有水溶性，更容易施作。

【應用】

迦太基蠟是呈現平光或可拋光的蠟質保護層。可用於

- 石紋粉光
- 仿石紋彩繪（例如，蛋白膠細緻面漆）

亦可直接添加於蛋白膠細緻面漆中。之後可將塗層拋光至絲質光澤。

【特性】

膏狀、無味、沒有添加任何有機溶劑。拋光後成絲質光澤或高度光澤。抗污、防靜電、透氣性佳。

【成分】

無農藥殘餘、無氯漂白的純蜂蠟、碳酸鉀、水

【施作】

(1) 石紋粉光料

以威尼斯式鏟刀或彈性鏟刀塗一至多層。乾固後以鏟刀加以拋光。

(2) 仿大理石彩繪

在以蛋白膠細緻面漆所作的仿大理石彩繪上，如(1)所述以鏟刀將迦太基蠟塗於表面。待乾固後可用鏟刀加以拋光。或是，若想獲得均勻的光澤，可用軟質的布、馬毛刷塗手拋光。亦可使用打蠟拋光機（注意：壓力太大、或轉速太高所產生高溫有可能破壞表面）。拋光過的蠟層具有真正大理石般的光澤、層次與透明感。

(3) 可拋光的牆面塗料

在調配好的白堊紀蛋白膠細緻面漆中，加入15%的迦太基拋光蠟（1公斤的細緻面漆粉料加0.15公斤的迦太基蠟），在塗層乾固後加以拋光，可得到絲質般光澤的牆面。

【乾固時間】

不經稀釋塗佈的迦太基蠟，在氣溫20°C，約需5-6小時乾固時間。

【用量】

約30 ml / m²

【容量】

400 ml / 800 ml

【存放】

陰涼、不結凍、緊蓋，至少可以保存一年

【工具清洗】

使用後立即以溫水清洗，必要時可加點肥皂。

【剩料處理】

乾固後可當作一般垃圾處理

【危險等級】

具有刺激性

【安全注意事項】

迦太基蠟屬於鹼性物質，具刺激性，避免接觸眼睛。若有此情況發生，立即以清水沖洗，有必要時請眼科以醫師診斷。

本產品應存放於兒童無法取得之處。